

Додаток 7

(примірний)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу управління освіти і науки

Іванна Томин

(підпис, ім'я та прізвище)

"23" серпня 2023 р.

АКТ

прийому готовності Демянівської філії Бурштинського ліцею №3

Бурштинської міської ради

(найменування закладу освіти)

до нового 2023/2024 навчального року

Телефон ,ел.пошта :58373 dmgal2010@meta.ua

Прізвище, ім'я, по батькові керівника ; завідувач філії Саранчук Марія Василівна

На виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/8462-22 від 26 липня 2022 року «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану», перевірку проводили робоча група у складі:

- Чуйка Володимира Тарисовича - заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова робочої групи;
- Томин Іванни Степанівни -начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради;
- Паньківської Оксани Іванівни – начальника Рогатинського відділу Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»;
- Мазурик Ганни Михайлівни – спеціаліста управління Держпродспоживслужби в Галицькому районі;
- Боговича Олега Михайловича-начальника відділу ЗНС Івано-Франківського РУ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
- ;Йосипчука Олександра Романовича – провідного інспектора, лейтенанта служби Івано-Франківського РУ ГУ ДСНС;
- Яцинович Мар'яни Сергіївни-головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.
- Томішак Оксани Володимирівни –секретар робочої групи, керівник господарської групи відділу освіти і науки Бурштинської міської ради

Комісією встановлено:

1. На виконання листа від МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1/8462-22 від 26.07.2022р:

2. У 2023 / 2024р, навчальному році в закладі освіти буде навчатися 9 класів (груп), 60 учнів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального : _____

поточного : задовільний

Хто виконував роботи з ремонту

будівель: _____

5. Стан території та її площа :задовільний 16198 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд : 1 задовільний

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан : відсутні

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан

задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіаційне укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	<i>77131 е. Демонтаж вул. В. Дієвського 41</i>	<i>90</i>	<i>так</i>	<i>так</i>	<i>так</i>	<i>готовий</i>

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Покази чиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укріплення, так/ні	Об'єкти вими системами оповіщення (звучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-звучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	77131 с. Деметрів вул. В. Діляного 41	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	—	—	—	—	—	—	—	
Майстерня	—	—	—	—	—	—	—	

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	25	—	—	50	100%	
Здобувачі освіти	60	—	—	120	100%	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) НП-28905;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявн / не має) _____;

об'єкту (будівлі) закладу освіти	розташуванн я									а
Навчальний корпус	—	—	—	—	—					
Гуртожиток	—	—	—	—	—					
Майстерня	—	—	—	—	—					

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількіст ь робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленіст ь	Наявність актів перевірки (електрозахист , вентиляція)
З обробки металу та деревини	61 61	20 20	так так	дерев'яна дерев'яна	місцеве загальне місцеве загальне	немає немає
З обробки харчових продуктів						
З обробки тканини інші						

14. Наявність методичного кабінету Е

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників немає

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТЗ	К-сть	справні	Не справні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	6	5	1
	Магнітофони Телевізори	1	1	—
	Електрофони			
	Кінопроектори			
	Діапроектори			
	Радіовузол			
	Мовна лабораторія			
	Епіпроектори			
	Пристрій для зашторювання			
	Екрани			
	Інші пристрої			

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами _____

18 x 8,5 задовільний

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: є в наявності так відсутній -, або актовий зал місткістю 120 (людей), розміри 128 м², відповідає вимогам пожежної, технічної безпеки так

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм -

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць так, забезпеченість та стан меблів задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням так

санітарний стан задовільний

умови для миття рук задовільні

Наявність проточної води: холодної так, гарячої так

21. Організація питного режиму так

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів медична сестра Колодійчук А. М.

23. Наявність і стан бібліотеки -

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури _____, періодичних видань забезпечені

Забезпеченість підручниками за предметами частково не забезпечені

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами так, зазможно корист

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення;

Є в наявності _____, відсутні ✓

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту;

Є в наявності так, відсутні -

Є в наявності так, відсутні -

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання;

-зовнішнє водопостачання: є в наявності _____, відсутнє ✓;

-а саме 1 гідрант: є в наявності _____, відсутнє ✓;

-водонапірна везка, яка випробувана ПП № _____; є в наявності _____, відсутнє ✓;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння

ТО ПЗПГ проведено:

№	Повна назва товару	К-сть Шт.	Дата попередньої заправки	Дата останньої заправки	№ акту виконаних робіт
	Вогнегасник ВП-5(3)	2	8.08.22	7.07.23	07.07.23
	Вогнегасник ВП-2	1	8.08.22	7.07.23	07.07.23
	Вогнегасник ВВК-1,4				
	Вогнегасник ВВК-2				
	Вогнегасник ВВК-3,5				
	Вогнегасник ВП-1(ОП-1)				

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту електромережі;

Справні так, не справні —

Блискавко захист в наявності, випробуваний (протокол (якщо є наявний акт перевірки опору ізоляції)); є в наявності —, немає немає

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування обладнано — не обладнано ні

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів у закладі шляхи евакуації; (вказати кількість виходів) 6 розчищені так, не розчищені —

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами;

Проводилось —, не проводилось не проводилось

Інші питання пожежної безпеки —

28. Стан покрівлі задовільний

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання задовільний

газопостачання (електропостачання) задовільний

каналізація —

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну немає

31. Наявність підсобного господарства та його стан —

немає

32. Наявність гуртожитку та його стан немає

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)

наявні

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан —

задовільний

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом так

36. Наявність та реєстрація колективного договору так

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Заява до навчального року готова за умови виконання вичерпаних умов

Голова робочої групи: [підпис] В. Чуйко

Члени комісії: [підпис] І. Томин

[підпис] О. Паньківська

[підпис] Г. Мазурик

[підпис] О. Йосипчук

[підпис] О. Богевич

[підпис] О. Томішак

[підпис] М. Яцинович

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки приміщень закладу освіти до нового
навчального року та опалювального сезону

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний	виконано	Не виконано
1.	Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщенні закладу освіти	липень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
2.	Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп	липень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
3.	Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення	серпень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи		ні
4.	Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період	вересень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
5.	Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку	серпень	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
6.	Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та Планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. ін.	липень - серпень	Заступник директора (на якого покладена відповідальність за організацію роботи з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності)	так	
7.	Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням актів-дозволів на введення їх в експлуатацію	до 20 серпня	Постійно діюча технічна комісія закладу освіти	так	
8.	Інформувати орган управління освітою, якому підпорядковано заклад освіти, щодо виконання плану організаційних та ремонтних робіт	до 20 серпня	Заступник директора з адміністративно-господарської роботи	так	
9.	Участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, яка створюється за наказом відповідного органу управління освітою (залежно від підпорядкування)	до 25 серпня	Директор та представник профспілкової організації закладу освіти	так	
10.	Організація проходження щорічного	до 25	Заступник директора	так	

медичного огляду працівниками ЗО	серпня		

проведення
**організаційних та ремонтних робіт з підготовки _____ закладу
освіти
до 2023/2024 навчального року**

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Відповідальний
1.	Зробити перевірку лічильників тепла і води.	—	—
2.	Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях навчального закладу.	липень серпень	Саранчук М.В.
3.	Перевірити стан підлоги в класах, кабінетах, майстернях та привести її у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці.	липень серпень	Саранчук М.В.
4.	Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування (за необхідності).	липень серпень	Саранчук М.В.
5.	Перевірити стан вікон та заскрити (за необхідності).	липень серпень	Саранчук М.В.
6.	Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху.	липень серпень	Саранчук М.В.
7.	Перевірити стан і заскрити за необхідності скляні фрамуги теплиці (оранжерей).	—	—
8.	інші заходи...	—	—

Додаток 2

НАКАЗ

Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд

На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України "Про охорону праці", підпунктів 5 та 6 пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою визначення готовності приміщень, інженерно-технічних комунікацій закладу освіти та введення їх в експлуатацію, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд закладу освіти:

2. Голові постійно діючої технічної комісії:

організувати роботу з обстеження приміщень і споруд до початку нового навчального року. За результатами роботи до 20 серпня 2023р. надати на затвердження акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку 2023_/2024____ навчального року та опалювального сезону та акти-дозволи на введення в експлуатацію навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень;

протягом навчального року проводити оцінювання технічного стану обладнання та устаткування навчальних приміщень, про результати доповісти до 20 березня 2024 р.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

(посада керівника закладу освіти, підпис, ім'я та прізвище)

Додаток 3

АКТ

обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку 2023/2024 навчального року та опалювального сезону

Постійно діюча технічна комісія ЗО у складі голови комісії –

Керівника закладу Саранчук Марія Василівна

Завідуючий господарством _____

Інші члени комісії Михайлишин М.Я. Федунків Т.І.

1. Система водопроводу, водовідведення відремонтовані, так, не відремонтовані, протікання води не зафіксовано.
2. Система електропостачання у справному стані, так не справному стані відповідає так не відповідає — вимогам норм і правил з охорони праці.
3. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, кабінети, майстерні, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає так, не відповідає — вимогам безпеки і виробничої санітарії, що визначаються чинними нормативно-правовими документами.
4. Обладнання в навчальних кабінетах відповідає так, не відповідає — вимогам норм і правил з охорони праці.
5. Обладнання і споруди в спортивній залі, на спортивному майданчику справні так, не справні — надійно закріплені так
6. Тепломережа відремонтована, так, не відремонтована — випробувана так, не випробувана — на протікання, котельня укомплектована _____, не укомплектована _____ працівниками (оператор котельні, кочегар тощо), забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації в опалювальний період.

Висновок комісії ЗО:

Заклад освіти готовий до роботи.

Підписи:

Голова комісії

підпис

Саранчук М.В прізвище

Члени комісії:

підпис

Михайлишин М.Я прізвище

Федунків Т.І.

підпис

прізвище

Додаток 4

АКТ-ДОЗВІЛ

на проведення занять в спортивному залі закладу освіти

Таблиця

№ з/п	Назва спортивного інвентарю і спортобладнання	Кількість	Інвентарний номер	Дані випробувань	Закріплено надійно чи ненадійно
1	Бруси паралельні	—			
	Перекладина	—			
	Кінь гімнастичний				
	Козел гімнастичний	1		готові до експлуатації	закріплено надійно
	Лави гімнастичні	1		готові до експлуатації	закріплено надійно
	Гімнастична стійка	1		готові до експлуатації	закріплено надійно
	Стійки волейбольні	1		готові до експлуатації	закріплено надійно
	Щити баскетбольні	2		готові до експлуатації	закріплено надійно

Додаток 5

АКТ

оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту
сховища, протирадіаційного укриття
(непотрібне закреслити)

№ _____
(обліковий номер)

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)
у присутності _____

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № _____, розташованого за адресою:

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить _____
(найменування власника)

журнал перевірки стану захисної споруди _____
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації _____

план приведення захисної споруди у готовність _____
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання _____

правила користування вимірювальними приладами _____
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** _____
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гонколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _____
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _____
порядок провітрювання захисної споруди _____
інструкція з протипожежної безпеки _____
щорічний акт огляду смностей для питної води з результатами лабораторних досліджень _____

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) _____

каналізації _____
водопостачання _____
електропостачання _____
опалення (теплопостачання) _____
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _____
журнал перевірки стану готовності захисної споруди _____
інструкція з використання засобів індивідуального захисту _____
порядок перевірки сховища на герметичність** _____
довідка про перевірку сховища на герметичність** _____
правила поведінки у захисній споруді _____
список особового складу формування з обслуговування споруди _____

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди _____

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням _____

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди _____

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди _____

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** _____

(проводилася (не проводилася), дата проведення)

Додаток 6

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

Завідувач Дем'яківської групи Туркитського ліцею №3
Сара М. Гук М.В. (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

с. Дем'яків вул. В. Ділоного 41
Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської області

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Турнетинський міський раді
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного
Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

основне функціональне призначення,
найпростіше укримтє
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 80 кв. м, загальний об'єм _____ куб. м

2. Загальний стан об'єкта:
технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захаарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 3
не захищені
(кількість, входи не захищені, захищено від атмосферних опадів навілльйонами або навісами,
не обладнані
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачено
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектість, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване
(централізоване водопостачання або інше джерело,
20-літрової ємкості для води
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води,
інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено
(передбачено / не передбачено проєктом)
санвузли високі баки
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель,
споруд, приміщень)
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення
задовільне
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання,
передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
елект. зв'язок
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогашіння та сигналізації
немає

ПАСПОРТ КАБІНЕТУ ХІМІЇ

Місце розташування кабінету _____
(поверх, № кабінету)

Загальна площа кабінету ___ м², лаборантської ___ м².

Меблі та обладнання:

столи	16	шт.,	стілці учнівські	32	шт.,
робочий стіл учителя	1	шт.,	стілці вчителя, лаборанта	1	шт.,
демонстраційний стіл	1	шт.,	витяжна шафа	1	шт.,
дошка	1	шт.,	магнітна дошка	—	шт.,
екран	—	шт.,	принтер	—	шт.,
комп'ютер	—	шт.,	сканер	—	шт.,
ксерокс	—	шт.,	проектор	—	шт.,
шафа	1	шт.,	інше.		

Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:

№	Назва	Кількість і місце знаходження
	Об'єкти натуральні	10 лаборантське
	Підручники	17 лаборантське
	Навчальні посібники	5 лаборантське
	Методичні посібники	3 лаборантське
	Приладдя	—
	Реактиви	—
	Інші матеріальні цінності кабінету	—

Додаток 9

ТАБЛИЦЯ

термінів перевірки обладнання і захисних засобів

№ з/п	Назва обладнання і захисних засобів	Терміни, форма перевірки
1	Вогнегасники	1 раз на рік, указати дату (Наказ МВС від 15.01.2018 № 25)
2	Опір ізоляції електромережі	Один раз на два роки, протокол заміру (Правила пожежної безпеки в Україні)
3	Стан заземлення	Один раз на два роки (Правила пожежної безпеки в Україні)

4	Манометри в котельні	1 раз на 6 місяців (п. 7.1.35 НПАОП 0.00-1.30-01)
5	Драбини (стрем'янки) дерев'яні	1 раз на рік, після ремонту і перед установкою (додаток 1, 2 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів)
6	Електродвигуни	1 раз на 2 роки з встановленням клейма (НПАОП 0.00-1.30-01)
7	Електровимірювальні прилади	Після закінчення опалювального сезону та після ремонту (НПАОП 0.001.11-98)
8	Котли водогрійні всіх систем	Перед пуском та після ремонту (п. 8 розділу 13 НПАОП 0.00-1.11-98)
9	Опалювальні системи	Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20° С (ДСанПіН 5.2.2.008-01)
10	Питна вода (кулер)	Перед початком навчального року, складається акт
11	Випробування спортивних снарядів і обладнання	Перед початком навчального року і після ремонту, складається акт
12	Обладнання майстерень, лабораторій	1 раз на квартал або при забрудненні
13	Чищення електроламп від пилу	2 рази на рік
14	Чищення скла вікон	2 рази на рік

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки <http://www.mon.gov.ua>}

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Згідно до навчального року комісія за зростаючим
виправданості перевіряє

Голова робочої групи: _____ В. Чуйко

Члени комісії: _____ І. Томин

_____ О. Паньківська

_____ Г. Мазурик

_____ О. Йосипчук

_____ О. Богович

_____ О. Томішак

_____ М. Яцинович